

Коммерческое предложение от 21.01.19

**ASPRO-7100® в комплектации на 2 маляра**Цена 1 шт. **105 900**
С НДС(18%), руб.**Характеристики**

Артикул	
Модель	ASpro7100
Напряжение,В / частота,Гц	220/50
Устройство насоса	мембранный
Мощность двигателя, Вт	3000
Макс.давление, Бар	250
Произв-ть, л/мин	8,0
Расстояние распыл, см	30-50
Макс. длина шланга, м	75
Макс. сопло, дюйм	0,039"
Длина эл.кабеля, м	3
Вес нетто, кг	74
Вес брутто, кг	85

Комплектация

- 1.Агрегат окрасочный высокого давления на телеге;**
- 2.Жесткий подающий шланг с фильтром увеличенной площади;**
- 3.Шаровый дренажный кран с жестким шлангом;**
- 4.Два шланга высокого давления 1/4"x15 м (с проходным сечением Ф6мм);**
- 5.Два краскопльта с фильтром в ручке;**
- 6.Жидкостный ресивер с манометром в комплекте;**
- 7.Два соплодержателя;**
- 8.Два сопла (517);**
- 9.Адаптеры и тройник для работы на 2 маляра**
- 10.Годовая гарантия.**

Описание

Агрегат окрасочный высокого давления ASpro7100 для безвоздушного распыления.

Простой и надежный мембранный окрасочный агрегат высокого давления. Классическая компоновка с прямым приводом гидронасоса.

Предназначен для выполнения крупномасштабных окрасочных работ в случае, когда использование окрасочного оборудования с бензиновым или пневматическим приводом невозможно в силу каких-либо причин. Работает с большинством из широкоиспользуемых материалов, как на основе органических растворителей, так и красок на водной основе (латексные, акриловые, водоземulsionные).

Аппарат укомплектован двумя шлангами 1/4" (внутренний диаметр 6 мм), двумя краскопультами, двумя соплами (517). В конструкции агрегата предусмотрена установка (поставляется в комплекте) жидкостный ресивер для поддержания высокого рабочего давления и устранения пульсаций факела при окраске.

Большая производительность до 8 л/мин. и мощность 3 кВт.

Мощный электродвигатель позволяет поддерживать высокое рабочее давление с шлангами большой длины, работать длительное и непрерывное время.

Производительность позволяет устанавливать сопло до 0,039" (при условии работы на один пост) или работать на два малярных поста одновременно на сопле до 0,021" каждое. В комплекте с подающим электрическим миксером, аппарат может использоваться для распыления шпатлевки.

К недостаткам окрасочного агрегата можно отнести большую массу. Для облегчения перемещения, агрегат установлен на перекатную телегу с большими колесами.

Доставка

Обработка Вашего заказа начинается сразу же после его поступления. Доставка выполняется ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов. Товары, заказанные Вами в субботу и воскресенье, доставляют в понедельник. Время осуществления доставки заказа зависит от времени размещения заказа и наличия товара на складе, и своевременной оплаты. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки до 15:00, товар может быть доставлен на следующий рабочий день. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки после 15:00, товар может быть доставлен через день после подтверждения. Вы также можете указать любое другое удобное время доставки, и покупка будет доставлена в удобное для Вас время. Иное время доставки, а также время доставки в населенные пункты области определяются по договоренности с клиентом.

Наличие в городах:

Москва - 4 шт.

Санкт-Петербург - 23 шт.

Владивосток - 1 шт.

Екатеринбург - 2 шт.

Казань - 1 шт.

Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 1 шт.

Оплата

Для юр.лиц - Безналичная оплата с учетом НДС 18% и предоставлением всех бухгалтерских документов согласно НК РФ.

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург; БИК 044030653; к/с 30101810500000000653, р/с 40702810555100001249

Для физ.лиц - квитанция Сбербанка или оплата банковскими картами.



Директор

А. Н. Парфеев