

Мембранные агрегаты

Модель	Изображение	Описание	Цена
ASPRO-4100		Мембранный окрасочный аппарат ASpro-4100® Производительность 4,0 л/мин; Мощность двигателя 1500 Вт; P=220 Бар; Макс. длина шланга 60 м; Макс. размер сопла 0,025"; Артикул: АСпро ASpro 4100 (AS 4100).	45 000
ASPRO-7100		Мембранный окрасочный аппарат ASpro-7100®. Вы легко распыляете шпаклевки, штукатурки и самые вязкие краски, огнезащитные составы для металлоконструкций. Соединение шлангов аналогично Graco и Wagner Производительность 8,0 л/мин; Мощность двигателя 300 Вт; Макс. размер сопла 0,039"; Артикул: АСпро ASpro 7100 (AS 7100).	155 000
ASpro7100		Мембранный окрасочный агрегат высокого давления ASpro7100 в комплектации на 2 маляра предназначен для выполнения крупномасштабных окрасочных работ красками различных типов. На 2 маляра!!! Мощность электродвигателя - 3000 Вт. производительность - до 8,0 л/мин; максимальное давление - 250 Бар; максимальная длина шланга - 60-75 м; максимальный размер сопла - 0,039".	105 900
ASpro7100		Мембранный окрасочный агрегат высокого давления ASpro7100 предназначен для выполнения крупномасштабных окрасочных работ красками различных типов, нанесения гашеной извести. Мощность электродвигателя - 3000 Вт. производительность - до 8,0 л/мин;	97 500

		<p>максимальное давление - 250 Бар; максимальная длина шланга - 60-75 м; максимальный размер сопла - 0,039".</p>	
<p>AS SF 7000</p>		<p>Агрегат окрасочный высокого давления АВД super finish ASpro-psf-7000 мл в мин и предназначен для для окраски помещений больших площадей, фасадов зданий, а также распыления извести и тп. Поставляется в комплекте краскопультом и шлангом высокого давления. Мощность двигателя - 2000 Вт. производительность - 7,0 л/мин; макс давление - 250 Бар; в компл. шланг по 15 м; в компл. краскопульт; макс размер сопла - 0,039" артикул SF7000, aspro psf 7000, sf 7000.</p>	<p>84 600</p>
<p>AS-PSF-7000 airless super finish.</p>		<p>Агрегат окрасочный высокого давления АВД super professional finish AS-psf-7000 мл в мин и предназначен для окраски помещений больших площадей, фасадов зданий, а также распыления извести и тп. Поставляется в комплекте с 2-я шлангами и 2-мя краскопультами - одновременная работа сразу двух маляров! Мощность двигателя - 2000 Вт. производительность - 7,0 л/мин; макс давление - 250 Бар; в компл. ДВА шланга по 15 м!; в компл. ДВА краскопульта!; макс размер сопла - 0,039"! артикул SF7000, aspro psf 7000 sf</p>	<p>94 000</p>
<p>ASpro-3500</p>		<p>Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё что Вам потребуется только электричество. Сервис, гарантия! Произв-ть 3 л/мин; Мощ-ть 1100 Вт; P=220 Бар; Макс. длина шланга - 45 м; Макс. диаметр сопла 0,025. артикул аспро 3500, aspro 3500</p>	<p>65 500</p>
<p>ASpro-350</p>		<p>Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё что Вам потребуется только электричество. Сервис, гарантия! В комплекте два шланга, два пистолета; Производительность 3,5 л/мин; Мощность 1500 Вт; P=220 Бар; Макс. длина шланга - 75 м; Макс. диаметр сопла 0,029. артикул аспро 350, aspro 350</p>	<p>74 900</p>

AS-310		<p>Произв-ть 3,1 л/мин; мощность двигателя - 1100 Вт; P=200 Бар; Макс.длина шланга 30 м; размер сопла - 0,019". Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё что Вам потребуется только электричество. Произв-ть 3,1 л/мин; Мощ-ть 1100 Вт; P=200 Бар; Макс. длина шланга - 30 м; Макс. диаметр сопла 0,019. артикул аспро 3100, aspro 3100 as</p>	54 000
AS-25000		<p>Мембранный насос, работающего от сжатого воздуха + распылительный пистолет высокого давления с напорной подачей, комплект шлангов для материала и сжатого воздуха способен работать с такими материалами, как эмали, лаки, грунтовки, краски на основе растворителей, краски на водной основе, однокомпонентные материалы и т.п. Артикул аспро 25000, aspro 25000</p>	35 000



Директор

А. Н. Парфеев