

## Поршневые аппараты






Модель	Изображение	Описание	Цена
AS-1800		Самый простой в эксплуатации краскораспылитель на Российском рынке, его качественная сборка и надежность каждой детали безусловно оценит каждый маляр. Долговечность, простота, надежность и доступность краскораспылителя AS-1800 делает его народным любимцем. Мощность - 900 Вт; Произв-ть - 1,8 л/мин; Давление - 200 Бар; Макс. длина шланга - 15 м; Макс. диаметр сопла - 0,017"; Артикул: АСпро, ASPRO 1800, AS 1800, Aspro-1800.	35 000
AS-2000		Профессиональное окрасочное оборудование безвоздушного распыления это Ваш надежный инструмент, очень прост в использовании. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё что Вам потребуется только электричество. Произв-ть 2 л/мин; Мощ-ть 1300 Вт; Максимальное давление - 200 Бар; Макс. длина шланга - 30 м; Макс. диаметр сопла 0,021; Артикул: АСпро ASPRO 2000 (AS 2000).	47 000
AS-2100M		Электрический окрасочный аппарат ASpro 2100M (АСпро 2100м) с поршневым насосом и ручным регулятором давления. Аппарат предназначен для создания покрытий методом безвоздушного распыления. Аппарат работает с различными ЛКМ низкой и средней вязкости: лаки; пропитки; антисептики; краски, как на водной основе (водоэмульсионные), так и на основе органических растворителей. Произв-ть 2.1 л/мин; Мощ-ть 900 Вт; Макс. давление 200 Бар; Макс. длина шланга - 30 м; Макс. диаметр сопла 0,019; Артикул: ASpro 2100 m (AS 2100 m).	50 000
AS-2100e		Электрический окрасочный аппарат ASPRO-2100E (АСпро 2100е) с поршневым насосом предназначен для создания покрытий методом безвоздушного	54 000

		<p>распыления. Аппарат работает с различными ЛКМ низкой и средней вязкости: лаки; пропитки; антисептики; краски, как на водной основе (водоэмульсионные), так и на основе органических растворителей. Производитель 2.1 л/мин; Мощность 900 Вт; Макс. давление 200 Бар; Макс. длина шланга - 30 м; Макс. диаметр сопла 0,019; Артикул: ASpro 2100 e (AS 2100 e).</p>	
AS-2200		<p>Распыляет без дополнительного разбавления практически все краски используемые в интерьерных окрасочных работах (квартиры, коттеджи, деревянные дома, офисные помещения). Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё, что Вам потребуется, только электричество. Производитель 2.2 л/мин; Мощность двигателя 1400 Вт; Макс. давление 200 Бар; Макс длина шланга 45 м; Макс размер сопла 0,023"; Артикул: АСпро ASpro 2200 (AS 2200).</p>	64 000
AS-2300		<p>Профессиональный электрический окрасочный аппарат для алкидных, масляных, акриловых составов. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё, что Вам потребуется, только электричество. Окрасочный аппарат рекомендуется для окраски интерьеров жилых и административных помещений. Производительность 2.3 л/мин; Мощность 1100 Вт; Макс. давление 220 Бар; Макс длина шланга 45 м; Макс размер сопла 0,021"; Артикул: АСпро ASpro 2300 (AS 2300).</p>	65 000
AS-2300 HQIP		<p>Профессиональный электрический окрасочный аппарат для высококачественной и улучшенной окраски интерьеров жилых помещений и объектов высокого социального значения. Нанесение высококачественных интерьерных красок, в том числе, высокой вязкости, грунтовок, обойного клея и т.п. Полностью укомплектован, имеет все, что необходимо для профессиональной малярной работы методом безвоздушного распыления. Максимальная производительность до 20 м<sup>2</sup>/мин; Мощность 1,1 КВт; Максимальное давление в системе 220 Атм.; Макс диаметр сопла 0,021";</p>	79 200
AS-2700		<p>Профессиональный электрический окрасочный аппарат для алкидных, масляных, акриловых составов. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё, что Вам потребуется, только электричество. Производитель 2.7 л/мин; Мощность 1300 Вт; Макс. давление 220 Бар; Макс длина шланга 60 м; Макс размер сопла 0,023"; Артикул: АСпро ASpro 2700 (AS 2700).</p>	69 000

			
AS-3100		<p>Профессиональный электрический окрасочный аппарат для алкидных, масляных, акриловых составов. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё что Вам потребуется только электричество. Произв-ть 3.1 л/мин; Мощность 2200 Вт; Макс. давление 220 Бар; Макс длина шланга 60 м; Макс размер сопла 0,029"; Артикул: АСпро ASpro 3100 (AS 3100).</p>	79 900
AS-3900		<p>Для вязких красок, огнезащиты металлоконструкций, водоэмульсионных красок, красок на основе растворителей, эпоксидных составов. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё, что Вам потребуется, только электричество. Производительность 3,9 л/мин; Мощность двигателя 2200 Вт; Макс. Давление 227 Бар; Макс. длина шланга 75 м; Макс. размер сопла 0,031"; Артикул: АСпро ASpro 3900 (AS 3900).</p>	135 000
AS-6000s		<p>Для вязких красок, огнезащиты металлоконструкций. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё, что Вам потребуется, только электричество. Произв-ть 6 л/мин; Мощность двигателя 2800 Вт; Макс. давление 227 Бар; Макс. длина шланга 75 м; Макс. размер сопла 0,037"; Артикул: АСпро ASpro 6000S (AS 6000S).</p>	179 000
AS-6000		<p>Для вязких красок, огнезащиты металлоконструкций, шпаклевки Шитрок (Sheetrock). Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё что Вам потребуется только электричество. Произв-ть 6 л/мин; Мощность двигателя 3000 Вт; Макс. давление 227 Бар; Макс. длина шланга 75 м; Макс. размер сопла 0,037"; Артикул: АСпро ASpro 6000 (AS 6000).</p>	199 000

AS-7200S		<p>Для самых вязких красок, огнезащиты металлоконструкций. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё, что Вам потребуется, только электричество. Произв-ть 7,2 л/мин; Мощность двигателя 4000 Вт; Макс. давление 230 Бар; Макс. длина шланга 75 м; Макс. размер сопла 0,037"; Артикул: АСпро ASpro 7200S (AS 7200с).</p>	214 000
AS-7200		<p>ASpro7200 - для самых вязких красок, огнезащиты металлоконструкций и финишных шпатлевок. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё, что Вам потребуется, только электричество. Произв-ть 7,2 л/мин длинный поршень!; Мощность двигателя 4000 Вт; Макс. давление 230 Бар; Макс. длина шланга 75 м; Макс. размер сопла 0,037"; Артикул: АСпро ASpro 7200 (AS 7200).</p>	229 000
AS-2100S		<p>Плунжерный окрасочный аппарат высокого давления с быстросъемным насосом. Мощность - 900 Вт; Произв-ть - 2,0 л/мин; Давление - 200 Бар; Макс. длина шланга - 30 м; Артикул: АСпро ASpro2100S (AS-2100S).</p>	29 900
GRACO GX 21		<p>Окрасочный агрегат GRACO GX-21- высокая производительность и компактность этого аппарата делает его востребованным среди организаций-подрядчиков малярных работ.</p>	65 000
Graco Mark-5		Окрасочный агрегат Graco Mark-5	335 000



			
ASPRO-4500tx®		<p>Отлично подойдет для нанесения жидкой теплоизоляции (Корунд и другие). Также применим для крупномасштабных окрасочных работ, для нанесения извести, побелки.          Производительность: до 4,5 л/мин; Рабочее давление: до 170 Бар; Макс. длина шланга 45 м; Макс. размер сопла 0.031"; ASPRO-4500tx , аспро 4500 тх</p>	170 000
ASPRO-5000tx® (LX5 SPT1050)		<p>Для вязких красок, огнезащиты металлоконструкций, шпаклевки Шитрок (Sheetrock). Произв-ть 5 л/мин; Мощность двигателя 2800 Вт; Макс. давление 227 Бар; Макс. длина шланга 75 м; Макс. размер сопла 0,033"; Артикул: АСпро ASpro 5000 тх DVX SPT1050 AS 5000тх</p>	199 000
ASPRO-5000tx DVX® (LX5 SPT1050)		<p>Для вязких красок, огнезащиты металлоконструкций, шпаклевки Шитрок (Sheetrock). В данном исполнении предусмотрена подача материала через специальное устройство - катушку на ручке для сотки шланга. Произв-ть 5 л/мин; Мощность двигателя 2800 Вт; Макс. давление 227 Бар; Макс. длина шланга 75 м; Макс. размер сопла 0,033"; Артикул: АСпро ASpro 5000 тх DVX SPT1050 AS 5000тх</p>	227 000
ASPRO-7000tx® (LX7)		<p>Для вязких красок, огнезащиты металлоконструкций, шпаклевки Шитрок (Sheetrock). Аналогичные типоразмеры от Graco Mark-7 Произв-ть 7,0 л/мин; Мощность двигателя 3200 Вт; P=227 Бар; Макс. длина шланга 75 м; Макс. размер сопла 538; Артикул: АСпро ASpro 7000 тх DVX SPT1050 AS 7000тх</p>	239 000

<p>ASPRO-8000tx® (LX8)</p>		<p>Для вязких красок, огнезащиты металлоконструкций, шпаклевки Шитрок (Sheetrock). Аналогичные типоразмеры от Graco Mark-7 Произв-ть 8,0 л/мин; Мощность двигателя 4200 Вт; P=220 Бар; Макс. длина шланга 90 м; Макс. размер сопла 0.041"; Артикул: АСпро ASpro 8000 tx AS 8000tx</p>	<p>249 990</p>
<p>ASPRO-8000tx DVX® (LX8)</p>		<p>Для вязких красок, огнезащиты металлоконструкций, шпаклевки Шитрок (Sheetrock). Комплектуется катушкой для шланга высокого давления. Произв-ть 8,0 л/мин; Мощность двигателя 4200 Вт; Макс. давление 227 Бар; Макс. длина шланга 90 м; Макс. размер сопла 0.041"; Артикул: АСпро ASpro 8000 tx AS 8000tx dvx</p>	<p>259 990</p>
<p>ASPRO-11000tx® (LX11)</p>		<p>Для вязких красок, огнезащиты металлоконструкций, шпаклевки Шитрок (Sheetrock). Аналогичные типоразмеры от Graco Марк-10 Mark-X. Для вязких красок, огнезащиты металлоконструкций, шпаклевки Шитрок (Sheetrock). Комплектуется катушкой для шланга высокого давления. Произв-ть 11,0 л/мин; Мощность двигателя 4200 Вт; P=170 Бар; Макс. длина шланга 90 м; Макс. размер сопла 0.041"; Артикул: АСпро ASpro 11000 tx AS 11000tx dvx</p>	<p>279 990</p>
<p>ASpro-13000® (220V)</p>		<p>Агрегат окрасочный высокого давления с электрическим приводом ASpro-13000 (380V)®. Соединительные типоразмеры аналогичны агрегатам Graco GH 230, Wagner HEAVYCOAT 940 SSP, 950, 960, то есть Вы сможете использовать аналогичные шланги высокого давления для шпатлевок. Двигатель электрический; Мощность двигателя - 3 КВт. произв-ть - 12 л/мин; Макс давление - 220 Бар; макс размер сопла - 0,039". артикул ASpro 13000 (380V), AS-13000, ASpro-13000, AS 13000</p>	<p>162 000</p>
<p>ASpro-13000®. (380V)</p>		<p>Агрегат окрасочный высокого давления с электрическим приводом ASpro-13000 (380V)®. Соединительные типоразмеры аналогичны агрегатам WAGNER HC 970E, то есть Вы сможете использовать аналогичные шланги высокого давления для шпатлевок. Двигатель электрический; Мощность двигателя - 3 КВт. произв-ть - 12 л/мин; Макс</p>	<p>168 000</p>

		<p>давление - 220 Бар; макс размер сопла - 0,039". артикул ASpro-13000 (380V), AS 13000, ASPRO 13000</p>	
<p>AS-3800L</p>		<p>Профессиональный электрический окрасочный аппарат пригоден для использования его в интерьерных работ для высококачественной окраски и улучшенной окраски, т.к. имеет электронную систему контроля рабочего давления и дополнительный фильтр тонкой очистки. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Произв-ть 3.8 л/мин; Мощность двигателя 2000 Вт; P=220 Бар; Макс. длина шланга 75 м; Макс. размер сопла 0,029"; Артикул: АСпро ASpro 3800L (AS 3800L).</p>	<p>89 000</p>
<p>ASpro-3800</p>		<p>Расположен на высокой телеге с колесами и прямой подачи краски по металлическому патрубку с мощной поршневой системой! Профессиональный электрический окрасочный аппарат пригоден для использования его для интерьерных работ, для высококачественной окраски и улучшенной окраски, т.к. имеет электронную систему контроля рабочего давления и дополнительный фильтр тонкой очистки. Произв-ть 3.8 л/мин; Мощность двигателя 2000 Вт; P=220 Бар; Макс. длина шланга 75 м; Макс. размер сопла 0,029"; Артикул: АСпро ASpro 3800 (AS 3800).</p>	<p>113 000</p>
<p>AS-4000</p>		<p>Выбор профессионалов для распыления вязких красок и огнезащитных составов для металлоконструкций. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё что Вам потребуется только электричество. Произв-ть 4 л/мин; Мощность двигателя 2200 Вт; P=220 Бар; Макс. длина шланга 60 м; Макс. размер сопла 0,033"; Артикул: АСпро ASpro 4000 (AS 4000).</p>	<p>139 000</p>
<p>AS-5000</p>		<p>Профессиональное окрасочное оборудование для распыления вязких красок, огнезащиты на металлоконструкции, шпаклевки Шитрок (Sheetrock) и вязких красок. Произв-ть 5 л/мин; Мощность двигателя 2000 Вт; P=220 Бар; Макс. длина шланга 75 м; Макс. размер сопла 0,035"; Артикул: АСпро ASpro 5000 (AS 5000).</p>	<p>159 000</p>

			
AS-8000		<p>Для самых вязких красок с высоким содержанием сухого остатка, шпаклевки Шитрок (Sheetrock), для огнезащиты металлоконструкций. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Произв-ть 8 л/мин; Мощность двигателя 3000 Вт; Макс. давление 200 Бар; Макс. длина шланга 50 м для красок; Макс. длина шланга 23 м для шпатлевок; Макс. размер сопла 0,041"; Артикул: АСпро ASpro 8000 (AS 8000).</p>	225 000
ASpro-8000 380V		<p>Для профессионального использования: окраска металлоконструкций, огнезащитная обработка металла, нанесение промышленных антикоррозионных покрытий. Производительность 8 л/мин; Напряжение 380 V; Мощность двигателя 3000 Вт; Макс. давление 200 Бар; Макс. длина шланга 50 м для красок; Макс. размер сопла 0,041"; Артикул: АСпро ASpro 8000 (AS 8000).</p>	225 000
AS-1000		<p>Бытовой электрический краскораспылитель ASpro 1000 для окраски обоев, стен, потолков в квартире или на даче. Приведенные ниже характеристики являются оптимальным решением для самостоятельных работ в своей квартире. Мощность 500 Вт; Произв-ть - 1,0 л/мин; P=200 Бар; Макс. длина шланга - 7,5 м; Макс. диаметр сопла - 0,015"; Артикул: АСпро ASpro 1000 (AS 1000).</p>	12 500



Директор

А. Н. Парфеев



