















**Шлифовальные машинки****1. Шлифовальные диски (круги)**

Модель	Изображение	Описание	Цена
d-180 R-80		Шлифовальный диск к машинам ASpro-D3. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R-80.	50
d-180 R-80		Шлифовальный диск к машинам ASpro-D3. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R-100	50
d-180 R-120		Шлифовальный диск к машинам ASpro-D3. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R120	50
d-180 R-150		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-D3. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R150	50
d-180 R-180			50





		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R180	
d-180 R-240		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R240	50
d-225 R-40		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-40	50
d-225 R-60		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-60	50
d-225 R-80		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-80	50
d-225 R-100		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-100	50
d-225 R-120			50

		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R120	
d-225 R-150		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R150	50
d-225 R-180		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R180	50
d-225 R-240		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R240	50

## 2. Ручные шлифовальные машинки

Модель	Изображение	Описание	Цена
ASPRO-D3®		Идеальная шлифмашинка для гипсокартона (гипрока), шлифовки дерева, металла или пластика. Моментальная смена наждачной бумаги. Сбор пыли - до 90% которая попадает в пылесборник. Качественная обработка(шлифовка) поверхности; Диаметр диска: 180 мм; Автоматически всасывает пыль с поверхности;	8 900

## 3. Телескопические шлифмашины (Жирафы)

Модель	Изображение	Описание	Цена
ASpro-1010C®	 <p>ЕСТЬ ВАКУУМ!</p>	Телескопическая шлифовальная машина с бесщеточным электродвигателем и LED подсветкой для зачистки (шлифовки) гипрока или оштукатуренных стен и потолков. Артикул ASpro 1010 C Мощность двигателя 1010 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 1300-2000 об/мин; Телескопическая ручка от 110 до 180 см.	37 000
ASpro-C6®		Шлифовальная машина телескопическая для работы по зачистке (шлифовки) гипрока или оштукатуренных стен и потолков с удобной телескопической ручкой и кейсом для хранения и транспортировки. Мощность двигателя 750 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); Телескопическая ручка от 110 до 180 см.	28 000
ASpro-C3	 <p>ЕСТЬ ВАКУУМ.</p>	Шлифовальная машина телескопическая для работы по зачистке (шлифовке) гипрока или оштукатуренных стен и потолков с удобной телескопической ручкой. Мощность двигателя 750 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); Телескопическая ручка от 110 до 180 см.	28 000
ASPRO-A1		Шлифовальная машина телескопическая для работы по зачистке (шлифовки, штукатурки) гипрока или оштукатуренных стен . Мощность двигателя 710 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Шесть регулируемых скоростей; Обороты шлифовального круга 1000-2100 об/мин (регулируемое!);	15 900



Директор

А. Н. Парфеев