



Шпателя, ленты, укрывочные материалы






1. Шпателя STORCH





Модель	Изображение	Описание	Цена
100649		Сумка для инструмента Storch (Германия) нейлон арт.100649	3 200
Поясная сумка Storch для мастера		Предназначена для хранения самого необходимого инструмента во время проведения работ. Все необходимое будет всегда под рукой.	6 828
Storch Expert 150 мм		Рабочая поверхность лезвия шириной 150 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали, ручка Expert. В ручке присутствует крестовая бита для подтягивания саморезов без смены инструмента. Профессиональный шпатель используют для шпатлевания стыков гипсокартонных плит.	900
325350 STORCH ExpertGrip 500 мм		Нержавеющий фасадный шпатель для общемалярных работ.	2 350





			
Storch Expert 250 мм		Рабочая поверхность лезвия шириной 300 см выполнена из высоколегированной нержавеющей стали. С эргономичной 2К ручкой. Лезвие из нержавеющей стали.	950
Storch Expert 250 мм		Рабочая поверхность лезвия шириной 250 см выполнена из высоколегированной нержавеющей стали. С эргономичной 2К ручкой. Лезвие из нержавеющей стали.	890
Storch Expert 500 мм		Рабочая поверхность лезвия шириной 500 см выполнена из высоколегированной нержавеющей стали. С эргономичной 2К ручкой. Лезвие из нержавеющей стали.	1 600
Storch Flexogrip 150 см		Адаптер для шпателя Storch AluSTAR под удочку с быстроразъемным креплением LOCK-IT используют для шпателей до 80 см.	2 000
Storch Telesko p-Verlängerung "LOCK- IT";		Телескопический держатель адаптера LOCK-IT Teleskop-Verlängerung "LOCK-IT" 124/220 см. Из алюминия с замком.	4 620

			
<p>Телескопический держатель Teleskop-Verlängerung LOCK-IT 127/220 см. Из алюминия и стекловолокна, с замком.</p>		<p>Телескопический держатель адаптера 194722 LOCK-IT Teleskop-Verlängerung "LOCK-IT" 127/220 см. Из алюминия и стекловолокна, с замком.</p>	<p>5 750</p>
<p>Storch Flexogrip 250 мм</p>		<p>Рабочая поверхность лезвия шириной 250 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p>	<p>4 000</p>
<p>Storch Flexogrip 380 мм</p>		<p>Рабочая поверхность лезвия шириной 380 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p>	<p>4 500</p>
<p>Storch Flexogrip 400 мм</p>		<p>Рабочая поверхность лезвия шириной 400 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p>	<p>5 750</p>

			
Storch Flexogrip 600 мм		Рабочая поверхность лезвия шириной 600 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.	8 010
Шпатель 800 мм Storch со сменными лезвиями Flexogrip AluSTAR		Рабочая поверхность лезвия шириной 800 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.	9 650
Storch Flexogrip 1000 мм		Рабочая поверхность лезвия шириной 1000 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.	10 990
Storch Flexogrip 1250 мм		Это самый популярный размер фасадного шпателя! Рабочая поверхность лезвия шириной 1250 см выполнена из высоколегированной нержавеющей стали позволяет идеально выполнять шпаклёвочные работы.	13 120
Шпатель 1500 мм Storch со сменными лезвиями Flexogrip AluSTAR		Рабочая поверхность лезвия шириной 1500 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.	15 620

			
Storch Flexogrip AluStar 400-0,5		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 400x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.	1 650
Storch Flexogrip AluStar 600-0,5		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 600x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.	2 375
Storch Flexogrip AluStar 600-0,3		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 600x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали.	1 830
Storch Flexogrip AluStar 800-0,5		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 800x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.	3 310

<p>Storch Flexogrip AluStar 1000-0,3</p>		<p>Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1000x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали.</p>	<p>3 100</p>
<p>Storch Flexogrip AluStar 1000-0,5</p>		<p>Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1000x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.</p>	<p>4 250</p>
<p>Storch Flexogrip AluStar 1500-0,3</p>		<p>Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1500x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали.</p>	<p>4 300</p>
<p>Storch Flexogrip AluStar 250-0,5</p>		<p>Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 250x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.</p>	<p>1 300</p>
<p>Storch Flexogrip AluStar 800-0,3</p>		<p>Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 800x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали.</p>	<p>2 320</p>



			
Storch Flexogrip AluStar 1500-0,5		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1500x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.	5 700
Storch Flexogrip AluStar 400-0,3		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 400x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали.	1 300
Storch Flexogrip AluStar 1250-0,5		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1250x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.	4 800
Storch Flexogrip AluStar 1250-0,3		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1250x0,3 мм с прямыми краями из легированной стали.	3 700

			
--	---	--	--



2. Малярные ленты

Модель	Изображение	Описание	Цена
Storch		Экстратонкая гладкая сиреневая (фиолетовая) малярная лента на основе рисовой бумаги с акрилатным клеем Das Schonende 25мм,50м.	890
480220 Диспенсер CQ-Dispenser, 20см.		480220 Диспенсер CQ-Dispenser, 20см.Для простого и удобного разматывания укрывочной бумаги и пленки.	470
480210 Диспенсер CQ-Dispenser, 10см.		480210 Диспенсер CQ-Dispenser, 10см.Для простого и удобного разматывания укрывочной бумаги и пленки.	349
Storch		Экстратонкая гладкая сиреневая (фиолетовая) малярная лента на основе	1 478

		рисовой бумаги с акрилатным клеем Das Schonende 38мм,50м.	
Лента малярная двухсторонняя Storch 25мм/25м		Тонкая двухсторонняя ПВХ лента Storch с сильной адгезией, очень гладкая, плотно прилегает к поверхности, легко отрывается. Бесклеевая полоса обеспечивает получение аккуратного и точного края. Предназначена для фиксации укрывной бумаги, плёнки или бокового крепления Cover Quick на маленьких и больших поверхностях. УФ устойчивость до 1 месяца. Термостойкость до 60°C.	430
Фильтр Storch для ЛКМ		Рекомендуется фильтр Storch для лаков и красок на водной основе и на основе растворителя, а также для грунтовок.	20
Storch		Клей натуральный каучуковый, термостойкость до 60°C, средняя адгезия	188
Storch		Клей натуральный каучуковый, термостойкость до 60°C, средняя адгезия	190

			
Storch		Клей натуральный каучуковый, термостойкость до 60°C, средняя адгезия	340

3. Укрывной материал

Модель	Изображение	Описание	Цена
Cover Quick бумага укрывная + лента малярная бумажная, 10 см * 20 м Storch		Cover Quick бумага укрывная + лента малярная бумажная, 10 см * 20 м Storch.	188
Cover Quick Storch плёнка укрывная + лента малярная бумажная, 55 см * 33 м		Cover Quick Storch плёнка укрывная + лента малярная бумажная, 55 см * 33 м, втулка 10 см. Ядро 10 см.	255
Cover Quick плёнка укрывная + лента малярная бумажная, 140 см		Cover Quick плёнка укрывная + лента малярная бумажная, 140 см * 33 м, втулка 20 см	410

<p>см х 33 м, штука 20 см</p>			
<p>Storch</p>		<p>Плѣнка защитная для EasyMasker, является укрывным материалом при проведении отделочных работ.</p>	<p>484</p>
<p>Storch</p>		<p>Плѣнка защитная для EasyMasker, является укрывным материалом при проведении отделочных работ.</p>	<p>753</p>
<p>Storch</p>		<p>Плѣнка защитная для EasyMasker, является укрывным материалом при проведении отделочных работ.</p>	<p>874</p>
<p>Storch</p>		<p>Лезвие для обрезания бумаги и пленки для STORCH EasyMasker</p>	<p>1 331</p>
<p>Пленочная дверь 220*112 см Storch</p>		<p>Пленочная дверь Storch ПНП 0,1 мм, 220*12 см</p>	<p>1 478</p>

<p>Easy Masker Profi металлический</p>		<p>Приспособление для быстрого оклеивания бумагой и пленкой EasyMasker, металлический. Является комплексным решением для создания собственных укрывных материалов в зависимости от типа поверхности и выполняемых работ: бумага или пленка скombинированная с малярной лентой креповой или ПВХ. Преимущества: экономия времени: для укрывки требуется всего один человек универсальность: одно устройство можно использовать для защиты любой поверхности высокое качество: изготовлен из высококачественных материалов</p>	<p>6 828</p>
--	---	---	--------------



Директор

А. Н. Парфеев