






Шпатлёвка + инструменты

Модель	Изображение	Описание	Цена
ASpro-BOX®		Устройство ASpro-БОКС® для шпатлевки (шпаклевки) гипсокартона. Удобная телескопическая ручка позволяет легко шпатлевать потолки. Строители применяют для: шпатлевки (шпаклевки) гипсокартона, стен и потолков, штукатурка и шпатлевка гипрока теперь легко!	9 900






1. Шпателя STORCH § Sheetrock






Модель	Изображение	Описание	Цена
Storch		Сумка для инструмента Storch (Германия)	3 000
Поясная сумка Storch для мастера		Предназначена для хранения самого необходимого инструмента во время проведения работ. Все необходимое будет всегда под рукой.	1 200
ASpro-BOX®			9 900



		Устройство ASpro-БОКС® для шпатлевки (шпаклевки) гипсокартона. Удобная телескопическая ручка позволяет легко шпатлевать потолки. Строители применяют для: шпатлевки (шпаклевки) гипсокартона, стен и потолков, штукатурка и шпатлевка гипрока теперь легко!	
Storch Expert 150 мм		Рабочая поверхность лезвия шириной 150 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали, ручка Expert. В ручке присутствует крестовая бита для подтягивания саморезов без смены инструмента. Профессиональный шпатель используют для шпатлевания стыков гипсокартонных плит.	495
Storch Expert 250 мм		Рабочая поверхность лезвия шириной 300 см выполнена из высоколегированной нержавеющей стали. С эргономичной 2К ручкой. Лезвие из нержавеющей стали.	700
Storch Expert 250 мм		Рабочая поверхность лезвия шириной 250 см выполнена из высоколегированной нержавеющей стали. С эргономичной 2К ручкой. Лезвие из нержавеющей стали.	565
Storch Expert 500 мм		Рабочая поверхность лезвия шириной 500 см выполнена из высоколегированной нержавеющей стали. С эргономичной 2К ручкой. Лезвие из нержавеющей стали.	890
Storch Flexogrip 150 см		Адаптер для шпателя Storch AluSTAR под удочку с быстроразъемным креплением LOCK-IT используют для шпателей до 80 см.	835

			
<p>Storch Teleskop-Verlängerung "LOCK-IT"</p>		<p>Телескопический держатель адаптера LOCK-IT Teleskop-Verlängerung "LOCK-IT" 127/220 см. Из алюминия и стекловолокна, с замком.</p>	<p>2 250</p>
<p>Storch Flexogrip 250 мм</p>		<p>Рабочая поверхность лезвия шириной 250 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p>	<p>1 905</p>
<p>Storch Flexogrip 380 мм</p>		<p>Рабочая поверхность лезвия шириной 380 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p>	<p>3 600</p>
<p>Storch Flexogrip 400 мм</p>		<p>Рабочая поверхность лезвия шириной 400 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p>	<p>2 740</p>

			
Storch Flexogrip 600 мм		Рабочая поверхность лезвия шириной 600 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.	3 565
Storch Flexogrip 80 см		Рабочая поверхность лезвия шириной 800 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.	4 285
Storch Flexogrip 1000 мм		Рабочая поверхность лезвия шириной 1000 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.	5 020
Storch Flexogrip 1250 мм		Это самый популярный размер фасадного шпателя! Рабочая поверхность лезвия шириной 1250 см выполнена из высоколегированной нержавеющей стали позволяет идеально выполнять шпаклёвочные работы.	6 275
Storch Flexogrip 1500 мм		Рабочая поверхность лезвия шириной 1500 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.	7 350






			
Storch Flexogrip AluStar 600-0,5		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 600x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.	1 055
Storch Flexogrip AluStar 600-0,3		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 600x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали.	1 055
Storch Flexogrip AluStar 400-0,5		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 400x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.	900
Storch Flexogrip AluStar 800-0,5		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 800x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.	1 450





<p>Storch Flexogrip AluStar 1000-0,3</p>		<p>Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1000x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали.</p>	<p>1 730</p>
<p>Storch Flexogrip AluStar 1000-0,5</p>		<p>Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1000x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.</p>	<p>1 730</p>
<p>Storch Flexogrip AluStar 250-0,5</p>		<p>Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 250x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.</p>	<p>2 140</p>
<p>Storch Flexogrip AluStar 1500-0,5</p>		<p>Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1500x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.</p>	<p>2 790</p>
<p>Storch Flexogrip AluStar 1250-0,5</p>		<p>Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1250x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.</p>	<p>2 140</p>

<p>Storch Flexogrip AluStar 1250-0,3</p>		<p>Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1250x0,3 мм с прямыми краями из легированной стали.</p>	<p>2 140</p>
<p>Storch Flexogrip AluStar 1500-0,3</p>		<p>Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1500x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали.</p>	<p>2 790</p>

2. Средства защиты (малярные)

Модель	Изображение	Описание	Цена
<p>Комбинезон малярный Storch, защитный, полипропилен, XL</p>		<p>Комбинезон малярный Storch, защитный, полипропилен, XL. Защищает одежду от грязи и брызг краски при малярно-штукатурных и других видах работ.</p>	<p>240</p>
<p>Комбинезон малярный Storch, защитный, полипропилен, XXL</p>		<p>Комбинезон малярный Storch, защитный, полипропилен, XXL. Защищает одежду от грязи и брызг краски при малярно-штукатурных и других видах работ.</p>	<p>240</p>




<p>Комбинезон малярный Comfort Storch XL, защитный, полипропилен</p>		<p>Комбинезон малярный Comfort Storch XL, защитный, полипропилен. Защищает одежду от грязи и брызг краски при малярно-штукатурных и других видах работ. Высокая воздухопроницаемость обеспечивает комфорт при длительном ношении.</p>	<p>580</p>
<p>Комбинезон малярный Comfort Storch XXL, защитный, полипропилен</p>		<p>Комбинезон малярный Comfort Storch XXL, защитный, полипропилен. Защищает одежду от грязи и брызг краски при малярно-штукатурных и других видах работ. Высокая воздухопроницаемость обеспечивает комфорт при длительном ношении.</p>	<p>580</p>
<p>Защитные очки Craftsman Storch</p>		<p>Защитные очки Craftsman Storch. Очки сплошные с боковой защитой, устойчивы к появлению царапин и воздействию химикатов. Длина ремня регулируется.</p>	<p>295</p>
<p>Cover Quick бумага укрывная + лента малярная бумажная, 10 см * 20 м Storch</p>		<p>Cover Quick бумага укрывная + лента малярная бумажная, 10 см * 20 м Storch.</p>	<p>80</p>
<p>Cover Quick Storch плёнка укрывная + лента малярная бумажная, 55 см * 33 м</p>		<p>Cover Quick Storch плёнка укрывная + лента малярная бумажная, 55 см * 33 м, втулка 10 см. Ядро 10 см.</p>	<p>197</p>

<p>Cover Quick плёнка укрывная + лента малярная бумажная, 140 см х 33 м, втулка 20 см</p>		<p>Cover Quick плёнка укрывная + лента малярная бумажная, 140 см * 33 м, втулка 20 см</p>	<p>305</p>
<p>Пленочная дверь 220*112 см Storch</p>		<p>Пленочная дверь Storch ПНП 0,1 мм, 220*112 см</p>	<p>1 000</p>
<p>Лента малярная двухсторонняя Storch 25мм/25м</p>		<p>Тонкая двусторонняя ПВХ лента Storch с сильной адгезией, очень гладкая, плотно прилегает к поверхности, легко отрывается. Бесклеевая полоса обеспечивает получение аккуратного и точного края. Предназначена для фиксации укрывной бумаги, плёнки или бокового крепления Cover Quick на маленьких и больших поверхностях. УФ устойчивость до 1 месяца. Термостойкость до 60°C.</p>	<p>320</p>
<p>Фильтр Storch для ЛКМ</p>		<p>Рекомендуется фильтр Storch для лаков и красок на водной основе и на основе растворителя, а также для грунтовок.</p>	<p>20</p>

3. Шпатлёвка Semin



4. Шпатели SEMIN

Модель	Изображение	Описание	Цена
Storch		Сумка для инструмента Storch (Германия)	3 000
Поясная сумка Storch для мастера		Предназначена для хранения самого необходимого инструмента во время проведения работ. Все необходимое будет всегда под рукой.	1 200
Semin LAME CE-78/ЛАМЕ CE-78 25 см		Рабочая поверхность лезвия шириной 250 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.	1 910
Semin LAME CE-78/ЛАМЕ CE-78 45 см		Рабочая поверхность шпателя с лезвием шириной 450 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали. Производство Франция. Упакован в гофрированную упаковку с пластиковой защитой лезвия.	3 230
Semin LAME CE-78/ЛАМЕ CE-78 60 см		Рабочая поверхность шпателя с лезвием шириной 600 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали. Производство Франция. Упакован в гофрированную упаковку с пластиковой защитой лезвия. Эргономичная рукоятка	4 670

			
Semin LAME CE-78/ЛАМЕ CE-78 80 см		Рабочая поверхность шпателя с лезвием шириной 800 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали. Производство Франция. Упакован в гофрированную упаковку с пластиковой защитой лезвия. Эргономичная рукоятка.	5 670
Semin LAME CE-78/ЛАМЕ CE-78 100 см		Рабочая поверхность шпателя с лезвием шириной 1000 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали. Производство Франция. Упакован в гофрированную упаковку с пластиковой защитой лезвия. Эргономичная рукоятка.	6 900

5. Приспособления

Модель	Изображение	Описание	Цена
Венчик, насадка на миксер для шпатлёвок		Выполнен миксер из прочного оцинкованного металла, с увеличенной высотой направляющего держателя до 77 см. Что повысило эргономику изделия, не принуждая строителя наклоняться над миксером, что приводило к нагрузке на мышцы спины. Полное отсутствие вибрации оценят специалисты, работавшие с подобным инструментом. Специальный изгиб лопастей ASPRO позволяет практически моментально перемешивать ведра со шпаклевкой, доводя шпаклевку до рабочего состояния. Устанавливается насадка на миксер через стандартное наружное резьбовое соединение M14.	3 610
Storch		Сумка для инструмента Storch (Германия)	3 000

			
<p>Поясная сумка Storch для мастера</p>		<p>Предназначена для хранения самого необходимого инструмента во время проведения работ. Все необходимое будет всегда под рукой.</p>	<p>1 200</p>
<p>Миксер ASPRO-GM2</p>		<p>Электрический миксер ASPRO-GM2 для смешивания жидких и порошкообразных строительных материалов, таких как краски, шпатлевки, строительный раствор, клей, штукатурка и схожие вещества. Необходимо в зависимости от консистенции материала и количества смеси использовать подходящую мешалку с соответствующим смешивающим действием.</p>	<p>5 900</p>



Директор

А. Н. Парфеев