

# ASPRO

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Стол�ы для крупноформатной плитки ASPRO




[www.aspro-rus.ru](http://www.aspro-rus.ru)

**Добро пожаловать!**

**Мы рады, что вы выбрали наш продукт  
и готовы помочь вам в его эксплуатации.**

В данной инструкции вы найдете все необходимые сведения по установке, настройке и эксплуатации нашего оборудования.



# СОДЕРЖАНИЕ

## Техника безопасности


- Меры предосторожности 04
- Личные средства защиты 04
- Условия транспортировки и хранения 04

## Стол ASPRO-B3600x1500

- Технические характеристики 04
- Комплект поставки 04
- Описание деталей оборудования 05
- Сборка 06

## Стол ASPRO-PB2300x1190

- Технические характеристики 07
- Комплект поставки 07
- Сборка 08
- Эксплуатация 08



**Перед эксплуатацией внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.  
Соблюдайте технику безопасности при работе с оборудованием.  
Несоблюдение инструкций может привести к травмам и/или имущественному ущербу!**

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не забывайте правильно обращаться с оборудованием и следить за его состоянием, чтобы избежать аварийных ситуаций. Все эти меры помогают обеспечить безопасность работника и окружающих людей при выполнении работ с оборудованием.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или затруднения, обращайтесь к данной инструкции или по горячей линии **8 (800) 555-09-74**, и мы с радостью поможем вам решить любую проблему. Спасибо, что выбрали наш продукт, и желаем вам успехов в работе!

### ВНИМАНИЕ!

Следующие предупреждения относятся к наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту данного оборудования.



### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Используйте инструмент только по назначению.
2. Не допускается использование инструмента неквалифицированными лицами, несовершеннолетними, лицами, находящимися под воздействием алкоголя, лекарств или каких-либо других средств, влияющих на физическое состояние человека.
3. Работайте инструментом только в устойчивом положении, располагайте на жестком основании.
4. Место проведения работ должно быть хорошо освещенным и чистым.
5. Не нагружайте устройство, выше максимально допустимой нагрузки.



### ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Лица, использующие данное оборудование, должны применять соответствующие средства защиты, чтобы обезопасить себя

от серьезных травм, в том числе от повреждения глаз. К ним относятся перечисленные ниже и иные средства защиты:

- Защитные очки
- Защитная одежда
- Перчатки



### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Не подвергайте устройство воздействию повышенной влажности и атмосферных осадков. Храните в помещении.

Условия хранения, перевозки, реализации продукции и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды.

Рекомендуется хранить в закрытой упаковке и защищенном от попадания пыли и повышенной влажности помещении. Не допускается наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей.

Температурный диапазон хранения и транспортировки от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$

Срок службы изделия 3 года с даты продажи в рекомендованных условиях эксплуатации и хранения.

## **РАБОЧИЙ СТОЛ ДЛЯ КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТКИ** **ASPRO-B3600X1500**

Стол ASPRO-B размером 3600x1600 мм - это надежное и эффективное оборудование для работы с крупноформатной плиткой. Рабочая зона стола 360x150 сантиметров, что обеспечивает удобство и комфорт при работе с различными видами плитки. Благодаря высокой грузоподъемности, стол может успешно использоваться для обработки тяжелых плит из натурального камня.

Стол изготовлен из прочного материала, который устойчив к коррозии и ударам. Это гарантирует долговечность и надежность оборудования даже при использовании в сложных условиях. Конструкция стола состоит из 7 профильных направляющих, которые обеспечивают стабильность и устойчивость на различных поверхностях.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Артикул: 102881
- Модель: ASPRO-B3600x1500
- Гарантийный срок: 12
- Размер товара: 180x34x28 см
- Размер упаковки: 187,5x34,5x30 см
- Вес нетто: 58 кг
- Вес брутто: 60 кг
- Максимальная нагрузка: 300 кг
- Мин.рабочий размер: 1500x1800 мм
- Макс.рабочий размер: 1500x3600 мм
- Высота: 750 мм


Больше полезной информации о вашем аппарате ASPRO-B3600x1500



### **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- Стол ASPRO-B3600x1500
- Инструкция
- Гарантия

## ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ




1. Нога
2. Узел крепления  
(установлен на поперечной балке)
3. Продольная балка  
(верхняя - рабочая поверхность имеет антискользящее покрытие №9)
4. Двойная поперечная балка
5. Барашковые гайки

## СБОРКА

1. Установите ноги (1) в узлы крепления (2), расположенные на обоих концах 3-х поперечных балок (двойные балки) (4) и затяните двумя парами крепежных болтов с барашковыми гайками (5) на каждой стороне.

2. Для соединения продольных балок (3) между собой используйте пластины (7), находящиеся в пазах балок на каждой стороне. Затяните по два шестигранных винта на каждой балке (8). Для затяжки винтов используйте шестигранный ключ.



3. Соединение поперечных балок (4) с установленными на них ногами (1) с продольными балками (3), осуществляется с помощью болтов, головки которых устанавливаются в пазы продольных балок (3) с противоположной стороны от поверхности с антискользящей лентой (9). Обратите внимание, что длинные болты используются для установки в отверстия в узлах крепления (2). Короткие болты, установленные в пазы продольных балок (3), соединяют двойные поперечные балки (4) с продольными, проходя между двойной поперечной балкой.
4. Плотно затяните болты с помощью барашковых гаек (5).

## **РАЗДВИЖНОЙ РАБОЧИЙ СТОЛ ДЛЯ КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТКИ** **ASPRO-PB2300X1190**

Стол ASPRO-PB – это надежное решение для профессионалов, работающих с плиткой и другими материалами. Прочный алюминиевый каркас обеспечивает устойчивость и долговечность, а грузоподъемность до 1000 кг делает его незаменимым помощником для выполнения сложных задач. Легкость сборки и компактные размеры в сложенном виде позволяют удобно транспортировать и хранить стол.

Высота в 75 см обеспечивает комфортную работу, а возможность дооснащения фанерой или ОСП расширяет функциональность поверхности для различных задач. Благодаря встроенным колесикам и кейсу для транспортировки стол легко перемещать, как чемодан, что особенно важно для специалистов, часто работающих на выездах.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Артикул: 102882
- Модель: ASPRO-PB2300x1190
- Гарантийный срок: 12
- Размер товара: 97x23x110 см
- Размер упаковки: 99x41x24 см
- Вес нетто: 14 кг
- Вес брутто: 15,5 кг
- Максимальная нагрузка: 1000 кг
- Макс.рабочий размер: 2300x1190 мм
- Высота: 750 мм

Больше полезной  
информации  
о вашем аппарате  
ASPRO-PB2300x1190




### **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- Стол раздвижной ASPRO-PB2300x1190
- Сумка с ручкой
- Колеса для транспортировки
- Инструкция
- Гарантия


## СБОРКА

1. Извлеките роликовый кронштейн, винт с шестигранной головкой, контргайку M10, ролик, гаечный ключ, шестигранный торцевой ключ из пакета для принадлежностей.





2. Поместите ролик в середину роликового кронштейна.

3. С помощью винта с шестигранной головкой проденьте ролик в сборе, используйте шестигранный торцевой ключ и гаечный ключ, чтобы зафиксировать контргайку M10.



4. Собранные два роликовых кронштейна крепятся на пластиковые ножки, как показано на рисунке, а затем используйте шестигранную головку M5\*40 винты, контргайки M5, гаечный и шестигранный ключ для фиксации ролика в сборе на пластиковых ножках.




## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поставьте стол вертикально на пол. слегка приподнимите пластиковую ножку и вытяните ее чтобы расширить до подходящей высоты или ширины

После использования, тщательно вытрите стол и положите его в сумку для переноски.


Обратите внимание, что сначала необходимо вставить ролики в специальные отверстия в сумке.





## Больше полезных советов в наших социальных сетях

Мы создаем яркий и полезный контент, который поможет вам получать удовольствие от работы и учиться новому каждый день.





Единый номер горячей линии:  
**8 (800) 555-09-74**

Подробная информация  
**[www.aspro-rus.ru](http://www.aspro-rus.ru)**  
[info@aspro-rus.ru](mailto:info@aspro-rus.ru)

Столешницы для крупноформатной плитки ASPRO®

Модель: ASPRO-P3600x1500 / ASPRO-PB2300x1190

Импортер «ХИМБАЛТ» | ИНН 7811145377

Дата производства:

Мы рады приветствовать вас в нашей команде  
и ждем вас на наших страницах в социальных сетях!



**Rutube**